

ஜனவரி January மார்ச்சு / தை **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22
7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29
14 1	15 2	16 3	17 4	18 5	19 6	20 7
21 8	22 9	23 10	24 11	25 12	26 13	27 14
28 15	29 16	30 17	31 18			

பிப்ரவரி February தை / மாசி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
				1 19	2 20	3 21
4 22	5 23	6 24	7 25	8 26	9 27	10 28
11 29	12 30	13 1	14 2	15 3	16 4	17 5
18 6	19 7	20 8	21 9	22 10	23 11	24 12
25 13	26 14	27 15	28 16			



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

SCIENTIFIC NAME	: <i>Salix tetrasperma</i>
INDIGENOUS NAMES	: Baigae (Kurumba), Baiyangi (Irula)
COMMON NAME	: Indian Willow
HABITAT	: A large deciduous tree
DISTRIBUTION	: South and Southeast Asia
KEY FEATURES	: Bark is rough with deep vertical fissures.
PROPAGATION METHODS	: Plants can be propagated through cuttings and seeds. It is suited for planting in and around wetlands and springs.
CULTURAL SIGNIFICANCE	: An indicator of water



நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

அறிவியல் பெயர்	: சாலிக்ஸ் டெட்ராஸ்பர்மா
பொது பெயர்	: இந்திய வில்லோ
பழங்குடி மக்கள் பெயர்	: பைகை (குரும்பர்), பையங்கி (இருளர்)
வாழ்விடம்	: ஒரு பெரிய இலையுதிர் மரம்.
காணப்படும் இடங்கள்	: தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா.
முக்கிய அம்சங்கள்	: பட்டைகள் கடினமானவை மற்றும் செங்குத்துப் பிளவுகளுடன் காணப்படும்.
பரவல் முறை	: தாவரத்தின் துண்டுகள் மற்றும் விதைகளிலிருந்து வளரலாம். சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் நீர்நறுகளில் நடவு செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.
கலாச்சார முக்கியத்துவம்	: நீர் காணப்படுவதற்கான அறிகுறி.

இருளர்
மார்ச்சு: 17 வைத்தல் (கோத்திரி பகுதி), காப்பு கட்டு ஹய்
தை: தை யாங்கல், மாட்டு யாங்கல், பசுவணல்லா ஈர்மாஸ்தி
பூஜை (சம்பர் குலத்தவர்) சித்ரம்பட்டி அம்மன்
பூஜை (சோலவெட்டே குடும்பத்தார்), சொக்கநள்ளி அம்மன்
பூஜை (சீசவர் பகுதி), ராமர் குடி ஹய் (கோத்திரி பகுதி)
மல்லேஸ்வரர் குடி ஹய், கஞ்சி சீர், கோணகுத்தொ ஹய்
(பூச்சமரத்தார், பில்லூர் பகுதி)

குரும்பர்
மார்ச்சு: காப்பு கட்டொ ஹய்
தை: தை ஹய்
கோல் (கோத்தர்)
மார்ச்சு: சடல், தை, பிட்டாடுமே
தை: தை தொத்தெவில், ஏர்ச்சாத்திரம்
தொதுவர் (தோடர்)
மார்ச்சு: கொளோஸ் பொஹிஸ்கட்தி

சோலகர்
தை: ஜெனசாமி ஜாத்திரை, விபூதி முருகன்
ஜாத்திரை, யாங்கல் சத்தவரு பூஜை
யெட்டுகுரும்பர்
ஜனவரி: மண்டலகரை பொம்மதேவர் குடி பூஜை
பிப்ரவரி: சிவராத்திரி
முள்ளக்குரும்பர்
ஜனவரி: பூஜை பிப்ரவரி: உச்சார்

பணியர்
காட்டு நாயக்கர்
பிப்ரவரி: சிவராத்திரி
சோல நாயக்கர்
பிப்ரவரி: சிவராத்திரி
அரநாடன்
பிப்ரவரி: சிவராத்திரி
ஜேனு குரும்பர்



மார்ச் March மாசி /பங்குனி

2018

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
				1 17	2 18	3 19
4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26
11 27	12 28	13 29	14 30	15 1	16 2	17 3
18 4	19 5	20 6	21 7	22 8	23 9	24 10
25 11	26 12	27 13	28 14	29 15	30 16	31 17

ஏப்ரல் April பங்குனி / சித்திரை

2018

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
1 18	2 19	3 20	4 21	5 22	6 23	7 24
8 25	9 26	10 27	11 28	12 29	13 30	14 1
15 2	16 3	17 4	18 5	19 6	20 7	21 8
22 9	23 10	24 11	25 12	26 13	27 14	28 15
29 16	30 17					



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

SCIENTIFIC NAME : *Eleocharis tuberculatus*
INDIGENOUS NAMES : Kal bikki (Kurumba , Irula)
COMMON NAME : Warty marble tree
HABITAT : A tall tree with plank buttresses up to 40 m tall. Common emergent and canopy trees in evergreen to semi-evergreen forests usually along stream banks up to 1400 m.
DISTRIBUTION : Indomalaysia; India- South and Central Western Ghats
KEY FEATURES : Bark smooth, with grey and white patches.
PROPAGATION METHODS : The plants are propagated from seeds, suited for planting in and around wetlands and springs.
CULTURAL SIGNIFICANCE : An indicator of water

நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

அறிவியல் பெயர் : ஈலியோகார்பஸ் ப்யூபர்குலேட்டஸ்
பொது பெயர் : வார்டி மார்பின் மரம்
பழங்குடி மக்கள் பெயர் : கல்பிக்கி (குரும்பர், இருளர்)
வாழ்விடம் : 40மீட்டர் உயரம் உள்ள மரம். வேர்கள் தாங்குச்சுவர் போன்றவை. பொதுவாக பசுமையான காடுகளில் காணப்படும். இத்தாவரம் பொதுவாக ஓடை ஓரங்களில் காணப்படும். சுமார் 1400மீட்டர் வரை உயரமுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும்.
காணப்படும் இடங்கள் : இந்தோமலேசியா; தெற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்.
முக்கிய அம்சங்கள் : இதன் பட்டைகள் மென்மையானது. இந்த பட்டைகள் சாம்பல் மற்றும் வெள்ளை நிற திட்டுகளை கொண்டது.
பரவல் முறை : இத்தாவரம் விதைகளிலிருந்து வளரக்கூடியது. சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் நீர்நறுகளில் நடவு செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.
கலாச்சார முக்கியத்துவம் : நீர் காணப்படுவதற்கான அறிகுறி.

இருளர்
 மாசி : சிவராத்திரி பூஜை, ஜய்யன் ஹய் (சீசவர் பகுதி)
 பங்குனி : ஆமலை ஜய்யன் குடி ஹய், தண்டரை மாரியம்மன் குடி ஹய் (ஆசனூர் பகுதி), திங்கள் (கல்கட்டி குலத்தவர்) ஏனிக்கல் ஈர்மாஸ்தி அம்மன் பூஜை (சீசவர்) பாய்பன் தொக பூஜை, பகவதி அம்மன் பூஜை (கோத்திரி) ஸ்ரீ மல்லேஸ்வரன் குடி ஹய் (ஆனையன்மன், குன்னூர்)

குரும்பர்
 பங்குனி : கிச்சு ஹாக்கொ ஹய்
தொதுவர் (தோடர்)
 ஏப்ரல் : கோர் உப்
பெட்டகுரும்பர்
 மார்ச் : கரடிகெட்டல்- சிவராத்திரி பூஜை.
 பொம்மதேவர் குடல் பூஜை, இம்யரல்னா ஆமர ஓடன் பூஜை
 ஏப்ரல் : விசு ஹய், கார்குடி மாரியம்மன் ஹய்

சோலகர்
 பங்குனி : பொக்காபுரம் மாரியம்மன் ஜாத்திரை
 சிவராத்திரி, குரும்பர்மன்மன் சனிஸ்வரன் குடி ஹய், கானியம்மன் குடி ஹய்
 சித்திரை : குல தேவரு ஹய், ஒக்கிலி ஹய்
கோவ் (கோத்தர்)
 மாசி : தொட்டெவில் - கிர்தெவில் - மாப்பு சாத்திரம்
 பங்குனி : கிர்தெவில் - ஆதிரை - உய்ச் சாத்திரம்

முள்ளகுரும்பர்
 ஏப்ரல் : விசு ஹய்
பணியர்
 ஏப்ரல் : விசு பண்டிகை
காட்டு நாயக்கர்
 மார்ச் : கரடிகெட்டல், ஏப்ரல் : விசு ஹய்
சோல நாயக்கர்
 ஏப்ரல் : விசு ஹய்





கீஸ்டோன் பவுண்டேசன்
கோத்தகிரி, தொலைபேசி: 04266 272277

மே May சித்திரை / வைகாசி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
		1 ¹⁸	2 ¹⁹	3 ²⁰	4 ²¹	5 ²²
6 ²³	7 ²⁴	8 ²⁵	9 ²⁶	10 ²⁷	11 ²⁸	12 ²⁹
13 ³⁰	14 ³¹	15 ¹	16 ²	17 ³	18 ⁴	19 ⁵
20 ⁶	21 ⁷	22 ⁸	23 ⁹	24 ¹⁰	25 ¹¹	26 ¹²
27 ¹³	28 ¹⁴	29 ¹⁵	30 ¹⁶	31 ¹⁷		

ஜூன் June வைகாசி / ஆனி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
					1 ¹⁸	2 ¹⁹
3 ²⁰	4 ²¹	5 ²²	6 ²³	7 ²⁴	8 ²⁵	9 ²⁶
10 ²⁷	11 ²⁸	12 ²⁹	13 ³⁰	14 ³¹	15 ¹	16 ²
17 ³	18 ⁴	19 ⁵	20 ⁶	21 ⁷	22 ⁸	23 ⁹
24 ¹⁰	25 ¹¹	26 ¹²	27 ¹³	28 ¹⁴	29 ¹⁵	30 ¹⁶



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

- SCIENTIFIC NAME** : *Debregesia longifolia*
INDIGENOUS NAMES : Ullathi (Kurumba), Pullathi (Irula)
COMMON NAME : Orange wild rhea
HABITAT : A large shrub growing up to a height of 5 m seen in wet areas from plains to 1000 m.
DISTRIBUTION : Indomalaysia; India- throughout Western Ghats.
KEY FEATURES : Leaves hairy with whitish colour on the lower surface. Fruits orange-yellow when ripe.
PROPAGATION METHODS : Propagated by cuttings, suited for planting on stream banks.

நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

- அறிவியல் பெயர்** : டெபிரிஜிசியா லாங்கிபோலியா
பொது பெயர் : ஆரஞ்சு வேயில்லு ரியா
பழங்குடி மக்கள் பெயர் : உல்லத்தி (குரும்பர்), புல்லத்தி (இருளர்)
வாழ்விடம் : இது ஒரு புதர்செடி. இது 5மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியது. இது 1000மீட்டர் உயரம் வரை காணப்படும். ஈரப்பதம் கொண்ட இடங்களில் வளரக்கூடியது.
காணப்படும் இடங்கள் : இந்தோமலேசியா; இந்தியா - மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும்.
முக்கிய அம்சங்கள் : இலைகள் முடியுடர்ந்திருக்கும் மற்றும் இலைகளின் கீழ்ப்பகுதி வெளிநிறிய நிறமுடனிருக்கும்.
பரவல் முறை : இத்தாவரம் தாவர துண்டுகள் மூலம் வளரக்கூடியது. ஓடை ஓரங்களில் நடவு செய்வதற்கு உகந்தது.

இருளர்
சித்திரை : தினை விதைத்தல் (ஆணைப்பள்ளம், குன்னூர் பகுதி), பனிக்க மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, மாதப்பன் குடி ஹம்ப, மணியக்கடி மல்லய்யன் குடி ஹம்ப, தொட்டகோம்பை மாறியம்மன், ஆலந்தொரை மற்றும் பாஸ்தொரை மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, மாக்கனகரை ஊய்யன் குடி ஹம்ப, வெள்ளையி மணியக்கடி மாறியம்மன், மாதப்பன் குடி ஹம்ப, மாதேஸ்வரன் குடி ஹம்ப, வாக்கைப்பனை மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, குஞ்சப்பனை மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, தோம்பு மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, கங்கை மாறியம்மன் (கோத்தகிரி பகுதி), பொன்னேட்டி மாறியம்மன் குடி ஹம்ப (ஆசனூர் பகுதி), உகாதி ஹம்ப மற்றும் மாசி குடி ஹம்ப,

குரும்பர்
வைகாசி : ரங்கநாதர் குடி ஹம்ப, மாறியம்மன் குடி ஹம்ப, சந்தன சோறு சீர் செய்தல், மாலிங்கசாமி ஊய்யன் குடி ஹம்ப (கோத்தகிரி பகுதி), சுப முசுந்த தினங்களில் திருமணங்கள், வெள்ளை ஊய்யன் குடி ஹம்ப, ஜோகட்டி மாறியம்மன், ரிவியனந்த மாறியம்மன், ஆல சித்திரை மாறியம்மன் குடி ஹம்ப (ஆசனூர் பகுதி), ஓகரை மாறியம்மன், ஓகை மாறியம்மன் குடி ஹம்ப (சீசர் பகுதி), ஆதிழல கணபதி ஹம்ப, ஸ்ரீ ரங்கநாதர் குடி ஹம்ப, ஸ்ரீ நாகம்மா குடி ஹம்ப, ஸ்ரீ சமயரம் குடி ஹம்ப (கொடியூர், ரிவலூர் பகுதி), முனியம் குடி ஹம்ப, நாகத்தா குடி ஹம்ப (கீழ்செங்கனூர், ரிவலூர் பகுதி)

குரும்பர்
சித்திரை : கும்ப தெவ ஹம்ப, கம்பல ஹம்ப
வைகாசி : ஓல காயே அரெசா ஹம்ப, காரு உப்பு அட்டொ ஹம்ப
கோல் (கோத்தர்)
சித்திரை : நல்லாய்ணை - கனாட்பாயன்
வைகாசி : நல்லாய்ணை - அய்ணை - வெல்லிதம்பமே
பெட்டகுரும்பர்
மே : செம்பகொல்லி, நஞ்சய்ய குடி பூஜை

முள்ளகுரும்பர்
பனியர்
காட்டு நாயக்கர்
சோல நாயக்கர்
அரநாடன்
ஜெனு குரும்பர்
தொதுவர் (தோடர்)
சோலகர்



ஜூலை July ஆனி / ஆடி 2018

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
1 ¹⁷	2 ¹⁸	3 ¹⁹	4 ²⁰	5 ²¹	6 ²²	7 ²³
8 ²⁴	9 ²⁵	10 ²⁶	11 ²⁷	12 ²⁸	13 ²⁹	14 ³⁰
15 ³¹	16 ³²	17 ¹	18 ²	19 ³	20 ⁴	21 ⁵
22 ⁶	23 ⁷	24 ⁸	25 ⁹	26 ¹⁰	27 ¹¹	28 ¹²
29 ¹³	30 ¹⁴	31 ¹⁵				

ஆகஸ்ட் August ஆடி / ஆவணி 2018

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
			1 ¹⁶	2 ¹⁷	3 ¹⁸	4 ¹⁹
5 ²⁰	6 ²¹	7 ²²	8 ²³	9 ²⁴	10 ²⁵	11 ²⁶
12 ²⁷	13 ²⁸	14 ²⁹	15 ³⁰	16 ³¹	17 ¹	18 ²
19 ³	20 ⁴	21 ⁵	22 ⁶	23 ⁷	24 ⁸	25 ⁹
26 ¹⁰	27 ¹¹	28 ¹²	29 ¹³	30 ¹⁴	31 ¹⁵	



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

SCIENTIFIC NAME	: <i>Schoenoplectus mucronatus</i>
COMMON NAME	: Bog bulrush
HABITAT	: A grass-like (sedge) species that grows in moist and wet terrestrial habitat and in shallow water.
DISTRIBUTION	: Cosmopolitan.
KEY FEATURES	: Leaves are triangular and hollow. The inflorescence is like cluster of cone-shaped heads
PROPAGATION METHODS	: Vegetative propagation. Suited for planting on lowlands for water retention.

நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

அறிவியல் பெயர்	: ஷோனோபெக்டஸ் மக்ரோனாடஸ்
பொது பெயர்	: பாக்புல்ரஷ்
வாழ்விடம்	: இது ஒரு புல் செடி. இது ஈரமான நிலப்பரப்பில் வளரக்கூடியது. ஆழமற்ற நீர்நிலைகளில் காணப்படும்.
காணப்படும் இடங்கள்	: பரந்தது. எல்லா விதமான இடங்களிலும் காணப்படும்.
முக்கிய அம்சங்கள்	: இலைகள் முக்கோண வடிவில் காணப்படும். இதன் மஞ்சரி பூங்கொத்து கூம்பு வடிவ தலையை கொண்டது.
பரவல் முறை	: இத்தாவரம் தாவர துண்டுகள் மூலம் வளரக்கூடியது. ஓடை ஓரங்களில் நடவு செய்வதற்கு உகந்தது.

இருள்
ஆனி : மாதம் முழுவதும் தொகை உள்வலம் (கோத்தகிரி பகுதி), குருநாகர் குலத்தவர் கட்டைதூர் மாரியம்மன் பூஜை (சீசவர்) ஆடி : பெளர்ணமி தொட்டுர் மாரியம்மன், மன்றேசி குல தெய்வம் வழிபாடு, ஆளக்கரை மாரியம்மன் குடி ஹம்ப, முனி தொகை பூஜை, கரிபண்டிராயன் குடி, சின்னூர் மாரியம்மன் குடி ஹம்ப, மாதம் முழுவதும் குல தெய்வ ஹம்ப, புகை மாரியம்மன், ஜெடைசாமி குடி ஹம்ப (கோத்தகிரி பகுதி)

ஆவணி : தொறு மாரியம்மன், கங்கைபுர மாரியம்மன் குடி ஹம்ப, மாதேஸ்வரன் குடி ஹம்ப, சந்தன சோறு மற்றும் சீர்செய்தல், பெளர்ணமி வஞ்சிக்கரை மாரியம்மன், தோனூர் மாரியம்மன் குடி ஹம்ப (கோத்தகிரி பகுதி), சங்கைப்புர மாரியம்மன் குடி ஹம்ப, குளக்கரை மாரியம்மன் குடி ஹம்ப, கௌரி பூஜை (சீசவர் பகுதி)
குருமர்
ஆடி : அருமன குருமன ஹம்ப

கோவ் (கோத்தர்)
ஆனி : அம்னே - அய்டே - பால்வெச்சொ
தொகுவர் (தோடர்)
சோலகர்
ஆவணி : ஆடி ஹம்ப, கணபதி ஹம்ப
நவராத்திரி ஹம்ப
பெட்டுருமர்
ஆனி : கர்கிடாகவாவு

முள்ளுகுருமர்
ஆனி : கர்கிடாகம்
பணியர்
ஆனி : சங்கிராந்தி
காட்டு நாயக்கர்
ஆனி : கர்கிடாகவாவு
சோல நாயக்கர்
ஆனி : கர்கிடாகவாவு

அரநான்
ஆனி : கர்கிடாகவாவு
ஜேனு குருமர்




கீஸ்டோன் பவுண்டேசன்
கோத்திரி, தொலைபேசி: 04266 272277

செப்டம்பர் September ஆவணி / புரட்டாசி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
						1 ¹⁶
2 ¹⁷	3 ¹⁸	4 ¹⁹	5 ²⁰	6 ²¹	7 ²²	8 ²³
9 ²⁴ ●	10 ²⁵	11 ²⁶	12 ²⁷	13 ²⁸	14 ²⁹	15 ³⁰
16 ³¹	17 ¹	18 ²	19 ³	20 ⁴	21 ⁵	22 ⁶
23 ⁷	24 ⁸ ○	25 ⁹	26 ¹⁰	27 ¹¹	28 ¹²	29 ¹³

அக்டோபர் October புரட்டாசி / ஐப்பசி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
	1 ¹⁵	2 ¹⁶	3 ¹⁷	4 ¹⁸	5 ¹⁹	6 ²⁰
7 ²¹	8 ²² ●	9 ²³	10 ²⁴	11 ²⁵	12 ²⁶	13 ²⁷
14 ²⁸	15 ²⁹	16 ³⁰	17 ³¹	18 ¹	19 ²	20 ³
21 ⁴	22 ⁵	23 ⁶	24 ⁷ ○	25 ⁸	26 ⁹	27 ¹⁰
28 ¹¹	29 ¹²	30 ¹³	31 ¹⁴			



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

SCIENTIFIC NAME : *Acorus calamus*
INDIGENOUS NAMES : Bejambu (Kurumba), Vasambu (Irula)
COMMON NAME : Sweet flag
HABITAT : It is a perennial herb growing on the margins of standing or slow-flowing water, typically in river backwaters and canal margins.
DISTRIBUTION : North temperate hemisphere and Tropical Asia.
KEY FEATURES : The leaves are sword-shaped.
PROPAGATION METHODS : Vegetative propagation and suited for planting on lowlands for water purification.

நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

அறிவியல் பெயர் : அகோரஸ் கலமஸ்
பொது பெயர் : ஸ்வீட் ப்லாக்
பழங்குடி மக்கள் பெயர் : பெஜம்பு (குரும்பர்), வசம்பு (இருளர்)
வாழ்விடம் : இது ஒரு அழியாத தாவரம். மெதுவாக நிற்கும் அல்லது ஓடும் நீரின் விளிம்புகளில் வளரக்கூடியது. பொதுவாக தேங்கி நிற்கும் நதி நீரிலும், கால்வாய் ஓரங்களிலும் காணப்படும்.
காணப்படும் இடங்கள் : வடக்கு மிதமான அரைக்கோளம் மற்றும் வெப்ப மண்டல ஆசியா.
முக்கிய அம்சங்கள் : இதன் இலைகள் வால் வடிவத்தில் உள்ளன.
பரவல் முறை : தாவர இனப்பெருக்கம், தாழ்நிலங்களில் நடவு செய்வதனால் நீர் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது.

இருளர்
புரட்டாசி : ரங்கநாதர் குடி ஹம்பு (சனிக்கிழமைகளில் மட்டும்), மாதம் முழுவதும் கல்கெட்டி குலத்தவர்கள் விரதம், காட்டு கரும்புராயன் குடி ஹம்பு, முனியாலா முனியம்பன் குடி ஹம்பு, மலண்டே ஹம்பு (கோத்திரி பகுதி), மண்டேசி மாரியம்மன் குடி ஹம்பு (ஆசனூர் பகுதி), கணினிபுர மாரியம்மன் பூஜை (சீசூர் பகுதி),

குரும்பர்
புரட்டாசி : தூய் ஹம்பு ஜம்பசி : தோடு மாலா ஹம்பு
கோவ் (கோத்தர்)
தொதுவர் (தோடர்)
சோலகர்
ஜம்பசி (அக்டோபர்) : குலதேவரு ஹம்பு

பெட்குரும்பர்
செப்டம்பர் : ஓணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி, சங்கிராந்தி
முள்ள்குரும்பர்
செப்டம்பர் : ஓணம்
பணியர்
செப்டம்பர் : ஓணம்

காட்டு நாயக்கர்
செப்டம்பர் : ஓணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி, சங்கிராந்தி
சோல நாயக்கர்
செப்டம்பர் : ஓணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி
அரநாடன்
செப்டம்பர் : ஓணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி
ஜேனு குரும்பர்





நவம்பர் November ஐப்பசி / கார்த்திகை **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
				1 15	2 16	3 17
4 18	5 19	6 20	7 21	8 22	9 23	10 24
11 25	12 26	13 27	14 28	15 29	16 30	17 1
18 2	19 3	20 4	21 5	22 6	23 7	24 8
25 9	26 10	27 11	28 12	29 13	30 14	

டிசம்பர் December கார்த்திகை / மர்கழி **2018**

ஞாயிறு Sun	திங்கள் Mon	செவ்வாய் Tue	புதன் Wed	வியாழன் Thu	வெள்ளி Fri	சனி Sat
30 15	31 16					1 15
2 16	3 17	4 18	5 19	6 20	7 21	8 22
9 23	10 24	11 25	12 26	13 27	14 28	15 29
16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7
23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14



நீலகிரி பல்லுயிர் சூழல் மண்டல பழங்குடியினர் நாட்காட்டி

Plants related to water

- SCIENTIFIC NAME** : *Juncus glaucus*
- INDIGENOUS NAMES** : Gorae hullu(Kurumba) , Korai pull (Irula)
- COMMON NAME** : Common rush
- HABITAT** : Found in marshy places.
- DISTRIBUTION** : Indo-Malaysia.
- KEY FEATURES** : Stems erect, round and green. Stems have spongy tissue.
- PROPAGATION METHODS** : Vegetative propagation. Suited for planting on lowlands for water retention and for treating effluent water.
- CULTURAL SIGNIFICANCE** : Leaves used as brush to paint houses.

நீர் சார்ந்த தாவரங்கள்

- அறிவியல் பெயர்** : ஜங்கல் குளாகஸ்
- பொது பெயர்** : காமன்றஷ்
- பழங்குடி மக்கள் பெயர்** : கோரெ உல்லு (குரும்பர்), கோரெபுல் (இருளர்)
- வாழ்விடம்** : சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படும்
- காணப்படும் இடங்கள்** : இந்தோமலேசியா.
- முக்கிய அம்சங்கள்** : இதன் தண்டுகள் நிமிர்ந்திருக்கும். மற்றும் வட்ட வடிவம் கொண்டிருக்கும். பச்சை நிறம் கொண்டவை. தண்டுகள் பஞ்சு போன்ற திசுக்களை கொண்டது.
- பரவல் முறை** : தாவர இனப்பெருக்கம். தாழ்நிலங்களில் நடவு செய்வதனால் கழிவுநீர் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. தண்ணீரை தக்கவைக்கக்கூடியது.
- கலாச்சார முக்கியத்துவம்** : இதன் இலைகள் வீடுகளுக்கு வர்ணம் பூச பிரஷ்ஷாக (துாரிகை) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இருளர்
ஐப்பசி : பெளர்ணமி மசனியம்மா குடி ஹப்பு, ஆபுதபுஜை, சின்ன பெய் மற்றும் பெரிய பெய் தொக ஹப்பு, கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் பெ தொக, குய்பர் மற்றும் குருநாகர் ஹப்பு, பரணி ஆட்டம், நஞ்சுண்டெஸ்வரன் குடி ஹப்பு, சிருந்ராயர் சீமெ தொக, சீமெ அருள் (கோத்தகிரி பகுதி), கார்த்திகை பூஜை (சீசவர் பகுதி) மர்கழி : படி வைத்தல், காப்பு கட்டு ஹப்பு (கோத்தகிரி பகுதி)

குருமர்
கார்த்திகை : கொமெமெனெ ஹப்பு, ஓஜ ஓல ஹப்பு
கோவ் (கோத்தர்)
கார்த்திகை : பெம்மட்டி வரல்தாவ், பெம்மட்டி - சடல் - அய்ளோர் அம்ளோர் (கம்பர்ராயன் தொட்டேர்வ்)

தொதுவர் (தோபர்)
டிசம்பர் : பொனிலி
சோலகர்
மர்கழி : கார்த்திகை ஹப்பு, தீவிகெ ஹப்பு
பெட்குரும்பர்
முள்ளுகுரும்பர்
டிசம்பர் : மாண்டிலம்

பணியர்
காட்டு நாயக்கர்
சோல நாயக்கர்
அரநாடன்
ஜேனு குரும்பர்
மலையாள மாரியம்மன் பூஜை

